

Difficulté diagnostique en médecine générale


Dr Virginie Boivin
Dr Etienne Bocquel

SOMMAIRE

1. Ordre d'apparition des symptômes
 - . Point de vue du médecin généraliste
2. Plaintes fonctionnelles des patients
3. Consultation d'annonce
4. Conclusion

Les voies dopaminergiques

Atteinte de la voie nigro striatale




1. Ordre d'apparition des symptômes.

. Akinésie

. Rigidité

. Tremblements



Point de vue du médecin généraliste

- . Prévalence plus faible des tremblements parkinsoniens que les tremblements essentiels.
- . 2 à 4 patients par patientèle.
- . Patients “multiplaintes”
- . Réassurance et consultations multiples.



	Tremblement essentiel	Tremblement parkinsonien
Circonstances de survenue	Action (postural, intentionnel)	Repos
Localisation	<ul style="list-style-type: none"> – Bilatéral, symétrique – Peut toucher le chef, la voix 	<ul style="list-style-type: none"> – Unilatéral ou asymétrique – Épargne le chef, peut toucher la langue ou les lèvres
Fréquence	Rapide (6 à 10 c/s)	Lent (4 à 6 c/s)
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> – Contexte familial – Amélioré par l'alcool – Absence de signes extrapyramidaux 	<ul style="list-style-type: none"> – Le plus souvent sporadique – Amélioré par la L-dopa et associé à un syndrome akinéto-hypertonique
B DaTSCAN® ou PET à la fluoro-dopa	Normal	Dénervation dopaminergique présynaptique

(Source : CEN, 2019.)

Syndrome de la tour de pise.



Le syndrome dépressif par diminution de la sérotonine.



Perturbation du sommeil paradoxal

Agitation



Cauchemars

2. Les plaintes fonctionnelles.

- . Troubles de l'équilibre et chute
- . micrographie
- . Douleurs neuropathiques
- . Crampes
- . Trouble de l'odorat
- . Trouble du transit
- . Perturbation du sommeil



3. Consultation d'annonce.




4. Conclusion

. Le DAT scan

. Test thérapeutique

. Doute du médecin généraliste



Merci de votre attention.

